



¿Qué hay bajo la superficie?

Especies Marinas del Litoral Almeriense





DIFERENCIAS ENTRE PECES **CONDRICTIOS** Y **OSTEICTIOS**

Óseo y complejo en Osteictios


ESQUELETO

Cartilagenoso y mucho más simple en Condrictios



VEJIGA NATATORIA

Ausente en Condrictios



COLA

Siempre heterocerca en Condriictios





Generalmente homocerca en Osteictios




ESCAMAS

Placoideas en Condriactios

Cicloideas y Ctenoideas en Osteictios



Escama ctenoidea



Escamas cicloideas



BRANQUIAS Y OPÉRCULO


5-6 pares de branquias
sin opérculo en Condriictios

4 pares de branquias
protegidas con opérculo en Osteictios



DENTICION

Condrictios: poca diversidad morfológica. Dientes en varias filas



Osteictios: gran diversidad morfológica. Dientes esofágicos en algunos grupos



REPRODUCCION

Osteictios siempre ovíparos.

Condriactios ovíparos, ovovivíparos y vivíparos




Trucha arcoiris



Dorada



OVÍPAROS



Pintarroja
Scyliorhinus stellaris

OVOVIVÍPAROS



Tiburón blanco
Carcharodon carcharias

VIVÍPAROS



Tintorera
Prionace glauca

